

**Zaręby Kościelne: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMIRY - ZAWISTY  
PODLEŚNE - ETAP I**

**Numer ogłoszenia: 56716 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zareby-kosc.pl](http://www.zareby-kosc.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMIRY - ZAWISTY PODLEŚNE - ETAP I.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m - 4,00 m, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy fi 80 - dł. 20 m, - wykopy z transportem urobku taczkami - 394,18 m3, - wykopy koparkami - 395,44 m3, - formowanie i zagęszczanie nasypu - 395,44 m3, - wykopy koparką na odkład - 20 m3, - wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm - 10 mb. i o średnicy 100 cm - 10 mb., - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 12.179,28 m3, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. - 17 cm - 9.278,22 m2, - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm - 9.278,22 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 3 cm - 8,902,92 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 8,902,92 m2, - pobocze żwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 3.468,00 m2, - zjazdy gospodarcze: nawierzchnia żwirowa gr. - 18 cm - 642,60 m2, - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych -szt. 36, - oznakowanie poziome, przejść - 2 szt., - oświetlenie skrzyżowań - montaż lamp - 2 szt..

**II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7.

**II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

**Informacja na temat wadium:** Nie przewiduje się.

### **III.2) WARUNKI UDZIAŁU**

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj., a) prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj., a) w ciągu ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. b) dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie dróg z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem, wpisanymi na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, oświadczeń i załączników. Przy ocenie spełniania warunków udziału przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki określone w pkt. 1 i 4 musi spełniać każdy partner konsorcjum, natomiast wielkości stanowiące o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawcy wymienionych w pkt. 2 i 3 będą zsumowane..
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 1/. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z których wynikać będą uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy

przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 2/. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 3/. 4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 4/. 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie /załącznik nr 5/. 6. Wykaz podstawowego personelu kierowniczego i technicznego, który będzie wykonywał lub uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, wraz z załączonymi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa /załącznik nr 6/. 7. Oświadczenie o zatrudnieniu podwykonawców /załącznik nr 7/. 8. Podpisany projekt umowy /załącznik nr 8/..

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

##### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:** nie.

##### IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.zareby-kosc.pl](http://www.zareby-kosc.pl).

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy ul. Kowalska 14 07 - 323 Zaręby Kościelne.

**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 31.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Kowalska 14 07 - 323 Zaręby Kościelne pok. nr 10.

**IV.3.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 56716-2009 z dnia 2009-03-10 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby Kościelne długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m - 4,00 m, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy...

Termin składania ofert: 2009-03-31

---

**Numer ogłoszenia: 56812 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 56716 - 2009 data 10.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, fax. 086 2706200.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m - 4,00 m, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy fi 80 - dł. 20 m, - wykopy z transportem urobku taczkami - 394,18 m<sup>3</sup>, - wykopy koparkami - 395,44 m<sup>3</sup>, - formowanie i zagęszczanie nasypu - 395,44 m<sup>3</sup>, - wykopy koparką na odkład - 20 m<sup>3</sup>, - wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm - 10 mb. i o średnicy 100 cm - 10 mb., - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 12.179,28 m<sup>3</sup>, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. - 17 cm - 9.278,22 m<sup>2</sup>, - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm - 9.278,22 m<sup>2</sup>, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 3 cm - 8,902,92 m<sup>2</sup>, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 8,902,92 m<sup>2</sup>, - pobocze żwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 3.468,00 m<sup>2</sup>, - zjazdy gospodarcze: nawierzchnia żwirowa gr. - 18 cm - 642,60 m<sup>2</sup>, - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych - szt. 36, - oznakowanie poziome, przejść - 2 szt., - oświetlenie skrzyżowań - montaż lamp - 2 szt...
- **W ogłoszeniu powinno być:** długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m , - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy fi 80 - dł. 20 m, - wykopy z transportem urobku taczkami - 394,18 m<sup>3</sup>, - wykopy koparkami - 395,44 m<sup>3</sup>, - formowanie i zagęszczanie nasypu - 395,44 m<sup>3</sup>, - wykopy koparką na odkład - 20 m<sup>3</sup>, - wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm - 10 mb. i o średnicy 100 cm - 10 mb., - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 12.179,28 m<sup>3</sup>, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. - 17 cm - 9.278,22 m<sup>2</sup>, - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm - 9.278,22 m<sup>2</sup>, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 3 cm - 8,902,92 m<sup>2</sup>, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 8,902,92 m<sup>2</sup>, - pobocze żwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 3.468,00 m<sup>2</sup>, - zjazdy gospodarcze: nawierzchnia żwirowa gr. - 18 cm - 642,60 m<sup>2</sup>, - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych - szt. 18, - oznakowanie poziome, przejść - 2 szt., - oświetlenie skrzyżowań - montaż lamp - 2 szt...